NO. 氏名: 生年月日: / 生まれ


不活化ワクチン

4 種混合(DPT+IPV) 3 種混合(DPT) 不活化ポリオ(IPV) ヒブ(Hib) 肺炎球菌(PCV、プレヘナー) 髄膜炎菌(メナクトラ) HPV B 型肝炎 インフルエンサ 日本脳炎 二種混合(DT) 破傷風 A 型肝炎

生ワクチン

麻しん風しん(MR) おたふくかぜ 水痘 BCG ロタウイルス(1 価、5 価)(内服・経口ワクチン)

- ✓ 注射の生ワクチンから異なる注射の生ワクチンを接種する場合は、中27日以上あける
- ✓ 同一のワクチンは決められた接種間隔を守る



	9 月					
田	月	火	水	木	金	±
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

		_		
ロタ2	+ ヒブ2	+ [肺炎 2	+	B 型 2
		4 週間後	4	-4種2
۲	→	1		

以降

以降

			10 月			
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ロタ3	+ ヒブ	3 +	肺炎3	+	4種3
		4 i	週間後		

/ ()

			11 月			
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

	. () , ()
BCG	+	+	+	
# % 5 . D				

12 月						
日	月	火	水	木	金	±
					1	2
3	4	5	6	7	8	9)
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

生後 5 か月から	_	
		4 週間後
,	」	

B 型 3 +	+ +
1 回目から139 日以上	

コロナワクチンはこの後に

これは、あくまでも予定表です。

実際の接種申し込みは、

窓口・電話・インターネット・携帯をご利用ください。 予約は 4 週間前からとなります。